Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistema G - Piastra di fondo per NSX630 oriz. - Fisso - Leva

03070

Data di fine commercializzazione 10 lug 2023

Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta
Installation Description	Cassetta autoportante - largezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
Dispositivo Installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione Poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione
Condition Of Using Cable Tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	9 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore 6 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore 9 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore 6 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore 9 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: EZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: EZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore 6 moduli: INS320...400, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore 9 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore 6 moduli: INS500...630, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore 9 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore 6 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore 6 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore 9 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore 6 moduli: INV320...400 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore 9 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore 9 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore

6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte inferiore

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA

Caratteristiche tecniche

Entrata Cavo	Piastre con apertura 0,38 mm parte superiore 217 mm Piastre con apertura 0,32 mm basso 67 mm
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	250 mm
Peso Prodotto	2,24 kg

Functional Unit	600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 850 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC400 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm 600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact EZC630 fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm

600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS320...400 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS500...630 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV320...400 (no

Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV320...400 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm

600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX400 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9 0,38 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm
850 mm Prisma G cassetta autoportante Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6 0,32 mm

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	2,900 cm
Confezione 1: Larghezza	29,000 cm
Confezione 1: Profondità	47,000 cm
Confezione 1: Peso	2,300 kg
Unità Di Misura Confezione 2	S04
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	30,000 cm
Confezione 2: Larghezza	40,000 cm
Confezione 2: Profondità	60,000 cm
Confezione 2: Peso	19,050 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	96
Confezione 3: Altezza	105,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	225,840 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Transparency

RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc	
Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni	

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto