


# Scheda dati

Specifiche



## Piastra montaggio 6 moduli per estensione 9 moduli

03157

! Data di fine commercializzazione 12 mag 2023

! Non più disponibile

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm
Dispositivo Installato	Contatori di energia: contatore kilowattora - verticale installazione
Descrizione Poli	3 2P: contatore kilowattora verticale installazione
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	6 moduli: contatore kilowattora in 600 mm cassetta autoportante 6 moduli: contatore kilowattora in 600 mm cassetta a parete 6 moduli: contatore kilowattora in 650 mm armadio 6 moduli: contatore kilowattora in 555 mm cassetta Pack
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA

### Caratteristiche tecniche

Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	600 mm
Altezza	250 mm
Peso Prodotto	1,44 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G cassetta autoportante contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 50 mm 600 mm Prisma G cassetta a parete contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm Prisma P armadio contatori di energia contatore kilowattora verticale 2P 3 6 50 mm

### Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
------------------------------	-----

<b>Numero Di Unità Per Confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: Altezza</b>	2,000 cm
<b>Confezione 1: Larghezza</b>	27,000 cm
<b>Confezione 1: Profondità</b>	47,000 cm
<b>Confezione 1: Peso</b>	1,440 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 2</b>	S04
<b>Numero Di Unità Per Confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: Altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: Larghezza</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: Profondità</b>	60,000 cm
<b>Confezione 2: Peso</b>	14,780 kg
<b>Unità Di Misura Confezione 3</b>	P12
<b>Numero Di Unità Per Confezione 3</b>	80
<b>Confezione 3: Altezza</b>	75,000 cm
<b>Confezione 3: Larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: Profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: Peso</b>	118,240 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO<sub>2</sub>.

**Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti** è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

## Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

---

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

---

- ✓ Senza Mercurio

---

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

---

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

---

## Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Regolamento Rohs Della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS della Cina</a> Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>