


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per apparecchi modulari - 4 mod

03204

! Data di fine commercializzazione 10 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G Prisma P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle Prisma Prisma Pack 250 Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata Modulare
Dispositivo Installato	Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H
Descrizione Poli	1 3P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS100 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS125 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS160 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS40 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS40 verticale installazione 1 3P: guida modulare supporto: INS63 verticale installazione 1 4P: guida modulare supporto: INS63 verticale installazione

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 555 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Passo 9 Mm	48
Numero Di Moduli 18 Mm Per Fila	24

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Liscio
Trattamento Di Protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	200 mm
Larghezza	500 mm
Peso Prodotto	0,72 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armadio Vigilohm 4 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS100 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS125 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS160 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS40 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS40 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS40 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS40 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS40 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS40 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS63 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS63 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Compact INS63 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Compact INS63 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS63 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Compact INS63 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Acti9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Acti9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Acti9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta autoportante Multi 9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 4 600 mm Prisma G cassetta a parete Multi 9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 4 650 mm 400 mm Prisma P armadio Multi 9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 4 600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Multi 9 dispositivo modulare fisso 48 diretto 6
-----------------	---

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,000 cm

Confezione 1: Larghezza	21,000 cm
Confezione 1: Profondità	52,000 cm
Confezione 1: Peso	726,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	17,000 cm
Confezione 2: Larghezza	22,000 cm
Confezione 2: Profondità	53,000 cm
Confezione 2: Peso	7,467 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	360
Confezione 3: Altezza	82,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	265,440 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓

Reach Senza Svhc
- ✓

Privo Di Metalli Pesanti Tossici
- ✓

Senza Mercurio
- ✓

Informazioni Esenzioni Rohs

Si
- ✓

Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto