

Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale orizz. per NS250 - Fissa - Leva

03230

! Data di fine commercializzazione 3 lug 2023

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	Prisma G
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessori / Categoria Degli Elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma Pack 250 Cassetta
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo Installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione Poli	1 3P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
Operating Position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione Contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione Collegamento	Connessione diretta
Numero Di Moduli Verticali (50 Mm)	4
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Colore	Bianco (RAL 9001)
Altezza	200 mm
Peso Prodotto	0,84 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Functional Unit	<p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5</p> <p>600 + 300 mm Prisma G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 + 300 mm Prisma G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6</p> <p>600 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6</p>
------------------------	---

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3,000 cm
Confezione 1: Larghezza	21,000 cm
Confezione 1: Profondità	51,000 cm
Confezione 1: Peso	840,000 g
Unità Di Misura Confezione 2	CAR
Numero Di Unità Per Confezione 2	10
Confezione 2: Altezza	17,000 cm
Confezione 2: Larghezza	22,500 cm
Confezione 2: Profondità	53,000 cm
Confezione 2: Peso	10,400 kg
Unità Di Misura Confezione 3	P12
Numero Di Unità Per Confezione 3	360
Confezione 3: Altezza	82,000 cm
Confezione 3: Larghezza	80,000 cm
Confezione 3: Profondità	120,000 cm
Confezione 3: Peso	332,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 mesi

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

- ✓ Reach Senza Svhc

- ✓ Privo Di Metalli Pesanti Tossici

- ✓ Senza Mercurio

- ✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

- ✓ Prodotto Con Parti In Plastica Prive Di Alogeni

Certificazioni e standard

Direttiva Rohs Ue	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto