Scheda dati

Specifiche

Relè iRBN, comando 230Vca

A9A15393

Prezzo: 72,55 EUR

Presentazione

Applicazione	Low level interface relay
Funzione Disponibile	Attivazione circuiti elettronici bassa tensione alla ricezione comando BT
Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti 9 iRBN
Tipo Prodotto	Relay
Nome Dispositivo	iRBN
Composizione Contatti Segnale	1 A/C
Tensione Di Comando [Uc]	230 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale Di Impiego [Ie]	2 A a 250 V CA 0,005 A a 5 V CA 0,005 A a 5 V DC
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	4000 V
Segnalazione Locale	LED (verde)Alimentazione ON:
Potenza Di Mantenimento Alimentazione	2,5 VA
Tensione Di Spunto Alimentazione	5 VA
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 Mm	2
Durata Elettrica	100000 cicli
Connessioni - Morsetti	Morsetti a gabbia

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 529 IEC 255-100

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	1,8 cm
Confezione 1: Larghezza	6,7 cm
Confezione 1: Profondità	8,5 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: Peso	65 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	12
Confezione 2: Altezza	7,5 cm
Confezione 2: Larghezza	9,5 cm
Confezione 2: Profondità	23 cm
Confezione 2: Peso	834 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	108
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	8,171 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO_2.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Prestazioni che migliorano il benessere

Informazioni Esenzioni Rohs	Sì
Prodotto Con Cavi E Parti In Plastica Privi Di Alogeni	

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.