

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore emergenza iMNx 220/240Vca per iC60/iID/iSW-NA/ RCA/ARA

A9A26969

Prezzo: 109,50 EUR

Presentazione

Range Of Product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di min tensione
Nome Dispositivo	iMNx
Tensione Di Comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo Di Controllo	Con alimentazione esterna
Passo 9 Mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 - Acti9 Acti9 ARA Acti9 - Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iSW-NA Acti9 Acti9 RCA Acti9 Acti9 iDPN (China version) Acti9 Acti9 iC60 interruttore magnetotermico a due terminali Acti9 Acti9 iC40
Segnalazione Locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Compatibilità Pettini Di Distribuzione	Parte superiore: SI
Larghezza	18 mm
Colore	Bianco
Connessioni - Morsetti	Morsetto a pinza - 1 cavi 11 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,1 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 9 mm ² - flessibile Morsetto a pinza - 2 cavi 2,1 mm ² - flessibile con terminazione cavo
Coppia Di Serraggio	1 Nm
Codice Compatibilità	iMNx

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI EN 60947-5-1
Umidità Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	3 cm
Confezione 1: Larghezza	8,1 cm
Confezione 1: Profondità	9,3 cm
Confezione 1: Peso	88 g
Unità Di Misura Confezione 2	BB1
Numero Di Unità Per Confezione 2	8
Confezione 2: Altezza	8,8 cm
Confezione 2: Larghezza	10,4 cm
Confezione 2: Profondità	26,7 cm
Confezione 2: Peso	758 g
Unità Di Misura Confezione 3	S03
Numero Di Unità Per Confezione 3	72
Confezione 3: Altezza	30 cm
Confezione 3: Larghezza	30 cm
Confezione 3: Profondità	40 cm
Confezione 3: Peso	7,311 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)

[Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs Si

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conforme alle esenzioni

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)