

EXIWAY ONE - IP42 - Standard - Permanente (SA) - 1h - 260lm - 24W

OVA38682

! Data di fine commercializzazione 31 dic 2018

① Non più disponibile

Presentazione

Gamma	Exiway
Nome Prodotto	Exiway One
Tipo Prodotto	Illuminazione di emergenza
Applicazione	Illuminazione
Funzione	Standard
Operational Mode	Permanente
Numero Di Batterie	1 x 7,2 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente Luminosa	Tubo fluorescente 2G11 24 W
Colore Sorgente Luminosa	Bianco
Schermo	Trasparente
Dettaglio Morsettiera	Inibizione permanente tramite interruttore

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Impiego [Ue]	220230 V CA/CC 50 Hz
Potenza Assorbita In Va	25,7 VA
Potenza Assorbita In W	14,5 W
Assorbimento [A]	18 mA
Classe Di Isolamento	Classe II
Autonomia	1h
Tempo Di Ricarica	12 H
Tipo Di Schermo	Schermo trasparente verde
Montaggio Dispositivo	Parete soffitto Sospensione soffitto Incasso controsoffitto Incasso parete Parete parete Barra elettrificata
Materiale	Housing: plastica
	Copertura: plastica
Altezza	
Altezza Profondità	Copertura: plastica

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP42
Grado Di Protezione Ik	IK07
Resistenza Al Fuoco	850 °C
Certificazioni Prodotto	IMQ
Temperatura Ambiente	040 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	16,4 cm
Confezione 1: Larghezza	8 cm
Confezione 1: Profondità	38,1 cm
Confezione 1: Peso	1,42 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months

Sostenibilità

L'etichetta **Green PremiumTM** testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO₂.

Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Guida alla valutazione della sostenibilità di un prodotto >

Direttiva Rohs Ue Conformità

EU RoHS Dichiarazione